


HAFİF / ORTA HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI

Low / Medium Duty Type Cable Trays


ÜRÜN KODU


Item Code



MALZEME&YÜZEY

Material&Surface







Yükseklik (Height)	: 40 mm
Genişlik (Width)	: 50 - 600 mm
Kalınlık (Thickness)	: 0,8 - 2,0 mm
Uzunluk (Length)	: 2500/3000 mm

Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/m)	Ağırlık** Weight** (Kg/m)
EN-05040-080	50	0,8	0,664	0,747
EN-05040-100	50	1,0	0,830	0,921
EN-05040-120	50	1,2	0,996	1,090
EN-05040-150	50	1,5	1,245	1,343
EN-05040-200	50	2,0	1,628	1,732
EN-10040-080	100	0,8	0,917	1,031
EN-10040-100	100	1,0	1,146	1,271
EN-10040-120	100	1,2	1,374	1,504
EN-10040-150	100	1,5	1,719	1,854
EN-10040-200	100	2,0	2,260	2,404
EN-15040-100	150	1,0	1,459	1,619
EN-15040-120	150	1,2	1,751	1,917
EN-15040-150	150	1,5	2,190	2,362
EN-15040-200	150	2,0	2,887	3,071
EN-20040-100	200	1,0	1,774	1,967
EN-20040-120	200	1,2	2,128	2,330
EN-20040-150	200	1,5	2,659	2,869
EN-20040-200	200	2,0	3,514	3,738
EN-25040-120	250	1,2	2,599	2,845
EN-25040-150	250	1,5	3,248	3,504
EN-25040-200	250	2,0	4,299	4,573
EN-30040-120	300	1,2	2,976	3,258
EN-30040-150	300	1,5	3,720	4,013
EN-30040-200	300	2,0	4,928	5,242
EN-40040-150	400	1,5	4,663	5,031
EN-40040-200	400	2,0	6,186	6,580
EN-50040-150	500	1,5	5,607	6,049
EN-50040-200	500	2,0	7,444	7,919
EN-60040-150	600	1,5	6,550	7,067
EN-60040-200	600	2,0	8,702	9,257

* Pregalvaniz * Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized




EN40 Serisi Yükleme Diyagramı
(EN40 Series Loading Diagram)



EN50 SERIES


Hafif / Orta Hizmet Tipi Kablo Kanalları Low / Medium Duty Type Cable Trays




Yükseklik (Height)	: 50 mm
Genişlik (Width)	: 50 - 600 mm
Kalınlık (Thickness)	: 0,8 - 2,0 mm
Uzunluk (Length)	: 2500/3000 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/m)	Ağırlık** Weight** (Kg/m)
EN-05050-080	50	0,8	0,789	0,888
EN-05050-100	50	1,0	0,987	1,095
EN-05050-120	50	1,2	1,184	1,297
EN-05050-150	50	1,5	1,481	1,597
EN-05050-200	50	2,0	1,942	2,066
EN-10050-080	100	0,8	1,042	1,173
EN-10050-100	100	1,0	1,303	1,445
EN-10050-120	100	1,2	1,562	1,710
EN-10050-150	100	1,5	1,954	2,108
EN-10050-200	100	2,0	2,574	2,738
EN-15050-100	150	1,0	1,616	1,793
EN-15050-120	150	1,2	1,939	2,123
EN-15050-150	150	1,5	2,425	2,616
EN-15050-200	150	2,0	3,201	3,405
EN-20050-100	200	1,0	1,931	2,150
EN-20050-120	200	1,2	2,316	2,536
EN-20050-150	200	1,5	2,895	3,123
EN-20050-200	200	2,0	3,828	4,072
EN-25050-120	250	1,2	2,787	3,051
EN-25050-150	250	1,5	3,484	3,758
EN-25050-200	250	2,0	4,613	4,907
EN-30050-120	300	1,2	3,164	3,464
EN-30050-150	300	1,5	3,955	4,267
EN-30050-200	300	2,0	5,242	5,576
EN-40050-150	400	1,5	4,899	5,285
EN-40050-200	400	2,0	6,500	6,914
EN-50050-150	500	1,5	5,842	6,303
EN-50050-200	500	2,0	7,758	8,253
EN-60050-150	600	1,5	6,786	7,321
EN-60050-200	600	2,0	9,016	9,591

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



EN50 Serisi Yükleme Diyagramı
(EN50 Series Loading Diagram)







Yükseklik (Height)	: 60 mm
Genişlik (Width)	: 50 - 600 mm
Kalınlık (Thickness)	: 0,8 - 2,0 mm
Uzunluk (Length)	: 2500/3000 mm

Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/m)	Ağırlık** Weight** (Kg/m)
EN-05060-080	50	0,8	0,915	1,029
EN-05060-100	50	1,0	1,144	1,269
EN-05060-120	50	1,2	1,373	1,503
EN-05060-150	50	1,5	1,716	1,851
EN-05060-200	50	2,0	2,256	2,400
EN-10060-080	100	0,8	1,168	1,314
EN-10060-100	100	1,0	1,460	1,619
EN-10060-120	100	1,2	1,751	1,917
EN-10060-150	100	1,5	2,190	2,362
EN-10060-200	100	2,0	2,888	3,072
EN-15060-100	150	1,0	1,773	1,967
EN-15060-120	150	1,2	2,128	2,329
EN-15060-150	150	1,5	2,661	2,870
EN-15060-200	150	2,0	3,515	3,739
EN-20060-100	200	1,0	2,088	2,325
EN-20060-120	200	1,2	2,505	2,742
EN-20060-150	200	1,5	3,130	3,377
EN-20060-200	200	2,0	4,142	4,406
EN-25060-120	250	1,2	2,976	3,258
EN-25060-150	250	1,5	3,719	4,012
EN-25060-200	250	2,0	4,927	5,241
EN-30060-120	300	1,2	3,353	3,683
EN-30060-150	300	1,5	4,191	4,521
EN-30060-200	300	2,0	5,556	5,910
EN-40060-150	400	1,5	5,134	5,539
EN-40060-200	400	2,0	6,814	7,248
EN-50060-150	500	1,5	6,078	6,557
EN-50060-200	500	2,0	8,072	8,587
EN-60060-150	600	1,5	7,021	7,575
EN-60060-200	600	2,0	9,330	9,925

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized




EN60 Serisi Yükleme Diyagramı
(EN60 Series Loading Diagram)



EN75 SERIES

Hafif / Orta Hizmet Tipi Kablo Kanalları Low / Medium Duty Type Cable Trays



Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/m)	Ağırlık** Weight** (Kg/m)
EN-10075-120	100	1,2	1,939	2,123
EN-10075-150	100	1,5	2,425	2,616
EN-10075-200	100	2,0	3,201	3,405
EN-15075-120	150	1,2	2,316	2,536
EN-15075-150	150	1,5	2,897	3,125
EN-15075-200	150	2,0	3,828	4,072
EN-20075-120	200	1,2	2,693	2,949
EN-20075-150	200	1,5	3,367	3,632
EN-20075-200	200	2,0	4,457	4,741
EN-25075-150	250	1,5	3,955	4,267
EN-25075-200	250	2,0	5,242	5,576
EN-30075-150	300	1,5	4,427	4,776
EN-30075-200	300	2,0	5,871	6,245
EN-40075-150	400	1,5	5,371	5,794
EN-40075-200	400	2,0	7,129	7,584
EN-50075-150	500	1,5	6,314	6,812
EN-50075-200	500	2,0	8,387	8,922
EN-60075-150	600	1,5	7,258	7,830
EN-60075-200	600	2,0	9,645	10,260

Yükseklik
(Height) : 75 mm


Genişlik
(Width) : 100 - 600 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,2 - 2,0 mm

Uzunluk
(Length) : 2500/3000 mm

* Pregalvaniz
* Pregalvanized

** Sıcak Daldırma Galvaniz
** Hot Dip Galvanized



EN75 Serisi Yükleme Diyagramı
(EN75 Series Loading Diagram)

