

EUROTRAY

CABLE SUPPORT SYSTEMS

ETC

KAPAKLAR

Covers

ÜRÜN KODU

Item Code


ETC 050 15 080

- Kalınlık (Thickness)
- Yükseklik (Height)
- Genişlik (Width)
- Seri (Serie)


MALZEME&YÜZEY

Material&Surface

- P Pregalvaniz (Pregalvanized)
- HD Sıcak Daldırma Galvaniz (Hot Dip Galvanized)
- SP Elektrostatik Toz Boya (Electrostatic Powder Paint)
- A Paslanmaz Çelik (Stainless Steel)
- AL Alüminyum (Aluminium)



Yükseklik (Height)	: 15 mm
Genişlik (Width)	: 50-600 mm
Kalınlık (Thickness)	: 0,8 - 2,0 mm
Uzunluk (Length)	: 2500/3000 mm




Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/m)	Ağırlık** Weight** (Kg/m)
ETC50				
ETC-05015-080	50	0,8	0,502	0,565
ETC-05015-100	50	1,0	0,627	0,696
ETC-05015-120	50	1,2	0,753	0,824
ETC-05015-150	50	1,5	0,941	1,015
ETC-05015-200	50	2,0	1,254	1,334
ETC100				
ETC-10015-080	100	0,8	0,816	0,918
ETC-10015-100	100	1,0	1,020	1,131
ETC-10015-120	100	1,2	1,224	1,340
ETC-10015-150	100	1,5	1,529	1,650
ETC-10015-200	100	2,0	2,039	2,169
ETC150				
ETC-15015-080	150	0,8	1,130	1,271
ETC-15015-100	150	1,0	1,412	1,566
ETC-15015-120	150	1,2	1,695	1,855
ETC-15015-150	150	1,5	2,118	2,285
ETC-15015-200	150	2,0	2,824	3,004
ETC200				
ETC-20015-080	200	0,8	1,444	1,624
ETC-20015-100	200	1,0	1,805	2,001
ETC-20015-120	200	1,2	2,166	2,371
ETC-20015-150	200	1,5	2,707	2,920
ETC-20015-200	200	2,0	3,609	3,839
ETC250				
ETC-25015-100	250	1,0	2,197	2,437
ETC-25015-120	250	1,2	2,637	2,886
ETC-25015-150	250	1,5	3,296	3,555
ETC-25015-200	250	2,0	4,394	4,674
ETC300				
ETC-30015-100	300	1,0	2,590	2,872
ETC-30015-120	300	1,2	3,108	3,402
ETC-30015-150	300	1,5	3,884	4,191
ETC-30015-200	300	2,0	5,179	5,509
ETC400				
ETC-40015-120	400	1,2	4,050	4,433
ETC-40015-150	400	1,5	5,062	5,461
ETC-40015-200	400	2,0	6,749	7,179
ETC500				
ETC-50015-120	500	1,2	4,992	5,464
ETC-50015-150	500	1,5	6,239	6,731
ETC-50015-200	500	2,0	8,319	8,849
ETC600				
ETC-60015-120	600	1,2	5,934	6,496
ETC-60015-150	600	1,5	7,417	8,001
ETC-60015-200	600	2,0	9,889	10,519

* Pregalvaniz
* Pregalvanized

** Sıcak Daldırma Galvaniz
** Hot Dip Galvanized

ETC SERIES

90° Yatay Dönüş Kapakları 90° Horizontal Bend Covers



R50



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 55 - 605 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm

Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R50				
ETC-05015-100HB	55	1,0	0,080	0,089
ETC-10015-100HB	105	1,0	0,195	0,217
ETC-15015-100HB	155	1,0	0,350	0,390
ETC-20015-100HB	205	1,0	0,544	0,606
ETC-25015-100HB	255	1,0	0,777	0,865
ETC-30015-150HB	305	1,5	1,573	1,678
ETC-40015-150HB	405	1,5	2,567	2,738
ETC-50015-150HB	505	1,5	3,797	4,050
ETC-60015-150HB	605	1,5	5,261	5,612
R300				
ETC-05015-100HB/300R	55	1,0	0,504	0,562
ETC-10015-100HB/300R	105	1,0	0,816	0,909
ETC-15015-100HB/300R	155	1,0	1,167	1,299
ETC-20015-100HB/300R	205	1,0	1,557	1,734
ETC-25015-100HB/300R	255	1,0	1,986	2,212
ETC-30015-150HB/300R	305	1,5	3,682	3,927
ETC-40015-150HB/300R	405	1,5	5,264	5,615
ETC-50015-150HB/300R	505	1,5	7,082	7,554
ETC-60015-150HB/300R	605	1,5	9,136	9,745
R600				
ETC-05015-100HB/600R	55	1,0	1,298	1,445
ETC-10015-100HB/600R	105	1,0	1,845	2,055
ETC-15015-100HB/600R	155	1,0	2,431	2,708
ETC-20015-100HB/600R	205	1,0	3,057	3,405
ETC-25015-100HB/600R	255	1,0	3,722	4,145
ETC-30015-150HB/600R	305	1,5	6,639	7,081
ETC-40015-150HB/600R	405	1,5	8,928	9,523
ETC-50015-150HB/600R	505	1,5	11,452	12,216
ETC-60015-150HB/600R	605	1,5	14,212	15,160


* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized




45° Yatay Dönüş Kapakları

45° Horizontal Bend Covers

ETC SERIES



R50



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 55 - 605 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R50				
ETC-05015-100HB45	55	1,0	0,044	0,048
ETC-10015-100HB45	105	1,0	0,093	0,104
ETC-15015-100HB45	155	1,0	0,157	0,175
ETC-20015-100HB45	205	1,0	0,243	0,271
ETC-25015-100HB45	255	1,0	0,341	0,380
ETC-30015-150HB45	305	1,5	0,684	0,729
ETC-40015-150HB45	405	1,5	1,106	1,180
ETC-50015-150HB45	505	1,5	1,624	1,732
ETC-60015-150HB45	605	1,5	2,240	2,390
R300				
ETC-05015-100HB45/300R	55	1,0	0,165	0,183
ETC-10015-100HB45/300R	105	1,0	0,294	0,327
ETC-15015-100HB45/300R	155	1,0	0,438	0,488
ETC-20015-100HB45/300R	205	1,0	0,598	0,666
ETC-25015-100HB45/300R	255	1,0	0,774	0,862
ETC-30015-150HB45/300R	305	1,5	1,448	1,544
ETC-40015-150HB45/300R	405	1,5	2,109	2,249
ETC-50015-150HB45/300R	505	1,5	2,855	3,045
ETC-60015-150HB45/300R	605	1,5	3,704	3,951
R600				
ETC-05015-100HB45/600R	55	1,0	0,342	0,381
ETC-10015-100HB45/600R	105	1,0	0,569	0,633
ETC-15015-100HB45/600R	155	1,0	0,808	0,900
ETC-20015-100HB45/600R	205	1,0	1,067	1,188
ETC-25015-100HB45/600R	255	1,0	1,469	1,636
ETC-30015-150HB45/600R	305	1,5	2,449	2,612
ETC-40015-150HB45/600R	405	1,5	3,389	3,615
ETC-50015-150HB45/600R	505	1,5	4,441	4,737
ETC-60015-150HB45/600R	605	1,5	5,569	5,940

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



ELC SERIES

90° Merdiven Tipi Yatay Dönüş Kapakları 90° Ladder Type Horizontal Bend Covers



R116



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 105 - 905 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,5 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R116				
ELC-10015-150HB	105	1,5	0,682	0,728
ELC-15015-150HB	155	1,5	0,958	1,022
ELC-20015-150HB	205	1,5	1,303	1,389
ELC-25015-150HB	255	1,5	1,698	1,811
ELC-30015-150HB	305	1,5	2,140	2,283
ELC-40015-150HB	405	1,5	3,170	3,382
ELC-50015-150HB	505	1,5	4,395	4,688
ELC-60015-150HB	605	1,5	5,815	6,203
ELC-75015-150HB	755	1,5	8,311	8,865
ELC-90015-150HB	905	1,5	11,246	11,996
R300				
ELC-10015-150HB/300R	105	1,5	1,353	1,443
ELC-15015-150HB/300R	155	1,5	1,794	1,914
ELC-20015-150HB/300R	205	1,5	2,284	2,437
ELC-25015-150HB/300R	255	1,5	2,824	3,013
ELC-30015-150HB/300R	305	1,5	3,412	3,640
ELC-40015-150HB/300R	405	1,5	4,735	5,051
ELC-50015-150HB/300R	505	1,5	6,252	6,669
ELC-60015-150HB/300R	605	1,5	7,958	8,488
ELC-75015-150HB/300R	755	1,5	11,054	11,791
ELC-90015-150HB/300R	905	1,5	14,603	15,576
R600				
ELC-10015-150HB/600R	105	1,5	3,250	3,467
ELC-15015-150HB/600R	155	1,5	3,984	4,250
ELC-20015-150HB/600R	205	1,5	4,768	5,086
ELC-25015-150HB/600R	255	1,5	5,603	5,977
ELC-30015-150HB/600R	305	1,5	6,494	6,927
ELC-40015-150HB/600R	405	1,5	8,435	8,998
ELC-50015-150HB/600R	505	1,5	10,774	11,492
ELC-60015-150HB/600R	605	1,5	13,336	14,225
ELC-75015-150HB/600R	755	1,5	17,716	18,897
ELC-90015-150HB/600R	905	1,5	22,616	24,124

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



45° Merdiven Tipi Yatay Dönüş Kapakları
45° Ladder Type Horizontal Bend Covers

ELC SERIES



R116



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 105 - 905 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,5 mm




Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R116				
ELC-10015-150HB45	105	1,5	0,267	0,284
ELC-15015-150HB45	155	1,5	0,457	0,487
ELC-20015-150HB45	205	1,5	0,660	0,704
ELC-25015-150HB45	255	1,5	1,020	1,088
ELC-30015-150HB45	305	1,5	1,322	1,410
ELC-40015-150HB45	405	1,5	1,920	2,048
ELC-50015-150HB45	505	1,5	2,757	2,941
ELC-60015-150HB45	605	1,5	3,732	3,981
ELC-75015-150HB45	755	1,5	5,567	5,938
ELC-90015-150HB45	905	1,5	7,657	8,168
R300				
ELC-10015-150HB45/300R	105	1,5	0,526	0,562
ELC-15015-150HB45/300R	155	1,5	0,615	0,656
ELC-20015-150HB45/300R	205	1,5	0,893	0,953
ELC-25015-150HB45/300R	255	1,5	1,201	1,281
ELC-30015-150HB45/300R	305	1,5	1,558	1,662
ELC-40015-150HB45/300R	405	1,5	2,429	2,591
ELC-50015-150HB45/300R	505	1,5	3,398	3,624
ELC-60015-150HB45/300R	605	1,5	4,521	4,822
ELC-75015-150HB45/300R	755	1,5	6,547	6,983
ELC-90015-150HB45/300R	905	1,5	8,915	9,509
R600				
ELC-10015-150HB45/600R	105	1,5	0,227	0,242
ELC-15015-150HB45/600R	155	1,5	0,748	0,798
ELC-20015-150HB45/600R	205	1,5	1,154	1,231
ELC-25015-150HB45/600R	255	1,5	1,597	1,704
ELC-30015-150HB45/600R	305	1,5	2,084	2,222
ELC-40015-150HB45/600R	405	1,5	3,251	3,468
ELC-50015-150HB45/600R	505	1,5	4,499	4,799
ELC-60015-150HB45/600R	605	1,5	6,003	6,404
ELC-75015-150HB45/600R	755	1,5	8,588	9,161
ELC-90015-150HB45/600R	905	1,5	11,552	12,322

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



HT SERIES

T Bağlantı Kapakları Horizontal Tee Covers






Yükseklik
(Height) : 15 mm


Genişlik
(Width) : 55 - 605 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R50				
ETC-05015-100HT	55	1,0	0,120	0,133
ETC-10015-100HT	105	1,0	0,247	0,275
ETC-15015-100HT	155	1,0	0,413	0,460
ETC-20015-100HT	205	1,0	0,619	0,689
ETC-25015-100HT	255	1,0	0,864	0,962
ETC-30015-150HT	305	1,5	1,721	1,836
ETC-40015-150HT	405	1,5	2,750	2,933
ETC-50015-150HT	505	1,5	4,015	4,282
ETC-60015-150HT	605	1,5	5,515	5,882
R300				
ETC-05015-100HT/300R	55	1,0	0,795	0,885
ETC-10015-100HT/300R	105	1,0	1,217	1,355
ETC-15015-100HT/300R	155	1,0	1,677	1,868
ETC-20015-100HT/300R	205	1,0	2,177	2,425
ETC-25015-100HT/300R	255	1,0	2,717	3,025
ETC-30015-150HT/300R	305	1,5	4,942	5,272
ETC-40015-150HT/300R	405	1,5	6,855	7,312
ETC-50015-150HT/300R	505	1,5	9,002	9,602
ETC-60015-150HT/300R	605	1,5	11,386	12,145
R600				
ETC-05015-100HT/600R	55	1,0	2,167	2,413
ETC-10015-100HT/600R	105	1,0	2,941	3,276
ETC-15015-100HT/600R	155	1,0	3,755	4,182
ETC-20015-100HT/600R	205	1,0	4,609	5,132
ETC-25015-100HT/600R	255	1,0	5,501	6,126
ETC-30015-150HT/600R	305	1,5	9,649	10,292
ETC-40015-150HT/600R	405	1,5	12,621	13,462
ETC-50015-150HT/600R	505	1,5	15,828	16,883
ETC-60015-150HT/600R	605	1,5	19,271	20,556

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized






R116



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 105 - 905 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,5 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R116				
ELC-10015-150HT	105	1,5	1,157	1,234
ELC-15015-150HT	155	1,5	1,589	1,695
ELC-20015-150HT	205	1,5	2,080	2,218
ELC-25015-150HT	255	1,5	2,630	2,805
ELC-30015-150HT	305	1,5	3,238	3,454
ELC-40015-150HT	405	1,5	4,632	4,941
ELC-50015-150HT	505	1,5	6,262	6,680
ELC-60015-150HT	605	1,5	8,127	8,669
ELC-75015-150HT	755	1,5	11,367	12,124
ELC-90015-150HT	905	1,5	15,136	16,145
R300				
ELC-10015-150HT/300R	105	1,5	2,693	2,872
ELC-15015-150HT/300R	155	1,5	3,390	3,616
ELC-20015-150HT/300R	205	1,5	4,146	4,422
ELC-25015-150HT/300R	255	1,5	4,961	5,291
ELC-30015-150HT/300R	305	1,5	5,834	6,223
ELC-40015-150HT/300R	405	1,5	7,758	8,276
ELC-50015-150HT/300R	505	1,5	9,918	10,579
ELC-60015-150HT/300R	605	1,5	12,313	13,134
ELC-75015-150HT/300R	755	1,5	16,347	17,437
ELC-90015-150HT/300R	905	1,5	20,911	22,305
R600				
ELC-10015-150HT/600R	105	1,5	7,355	7,846
ELC-15015-150HT/600R	155	1,5	8,582	9,155
ELC-20015-150HT/600R	205	1,5	9,868	10,526
ELC-25015-150HT/600R	255	1,5	11,213	11,960
ELC-30015-150HT/600R	305	1,5	12,617	13,458
ELC-40015-150HT/600R	405	1,5	15,600	16,640
ELC-50015-150HT/600R	505	1,5	18,820	20,074
ELC-60015-150HT/600R	605	1,5	22,274	23,759
ELC-75015-150HT/600R	755	1,5	27,898	29,758
ELC-90015-150HT/600R	905	1,5	34,052	36,322

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized




HC SERIES

Dörtlü Bağlantı Kapakları Horizontal Cross Covers



R50



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 55 - 605 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm

Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R50				
ETC-05015-100HC	55	1,0	0,131	0,146
ETC-10015-100HC	105	1,0	0,270	0,301
ETC-15015-100HC	155	1,0	0,449	0,499
ETC-20015-100HC	205	1,0	0,666	0,742
ETC-25015-100HC	255	1,0	0,923	1,027
ETC-30015-150HC	305	1,5	1,828	1,950
ETC-40015-150HC	405	1,5	2,892	3,085
ETC-50015-150HC	505	1,5	4,192	4,472
ETC-60015-150HC	605	1,5	5,728	6,110
R300				
ETC-05015-100HC/300R	55	1,0	1,119	1,246
ETC-10015-100HC/300R	105	1,0	1,651	1,838
ETC-15015-100HC/300R	155	1,0	2,221	2,474
ETC-20015-100HC/300R	205	1,0	2,831	3,153
ETC-25015-100HC/300R	255	1,0	3,480	3,876
ETC-30015-150HC/300R	305	1,5	6,252	6,669
ETC-40015-150HC/300R	405	1,5	8,494	9,060
ETC-50015-150HC/300R	505	1,5	10,972	11,703
ETC-60015-150HC/300R	605	1,5	13,685	14,597
R600				
ETC-05015-100HC/600R	55	1,0	3,429	3,819
ETC-10015-100HC/600R	105	1,0	4,431	4,935
ETC-15015-100HC/600R	155	1,0	5,473	6,095
ETC-20015-100HC/600R	205	1,0	6,554	7,299
ETC-25015-100HC/600R	255	1,0	7,674	8,546
ETC-30015-150HC/600R	305	1,5	13,248	14,132
ETC-40015-150HC/600R	405	1,5	16,903	18,030
ETC-50015-150HC/600R	505	1,5	20,794	22,180
ETC-60015-150HC/600R	605	1,5	24,920	26,581

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



Merdiven Tipi Dörtlü Bağlantı Kapakları

Ladder Type Horizontal Tee Covers

HC SERIES



R116



R300



R600




Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 105 - 905 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,5 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
R116				
ELC-10015-150HC	105	1,5	1,609	1,716
ELC-15015-150HC	155	1,5	2,117	2,258
ELC-20015-150HC	205	1,5	2,685	2,864
ELC-25015-150HC	255	1,5	3,311	3,532
ELC-30015-150HC	305	1,5	3,996	4,263
ELC-40015-150HC	405	1,5	5,544	5,913
ELC-50015-150HC	505	1,5	7,326	7,815
ELC-60015-150HC	605	1,5	9,345	9,968
ELC-75015-150HC	755	1,5	12,814	13,668
ELC-90015-150HC	905	1,5	16,812	17,933
R300				
ELC-10015-150HC/300R	105	1,5	4,162	4,439
ELC-15015-150HC/300R	155	1,5	5,024	5,359
ELC-20015-150HC/300R	205	1,5	5,944	6,341
ELC-25015-150HC/300R	255	1,5	6,924	7,386
ELC-30015-150HC/300R	305	1,5	7,963	8,494
ELC-40015-150HC/300R	405	1,5	10,216	10,898
ELC-50015-150HC/300R	505	1,5	12,706	13,553
ELC-60015-150HC/300R	605	1,5	15,430	16,459
ELC-75015-150HC/300R	755	1,5	19,959	21,290
ELC-90015-150HC/300R	905	1,5	25,018	26,685
R600				
ELC-10015-150HC/600R	105	1,5	12,449	13,279
ELC-15015-150HC/600R	155	1,5	14,017	14,952
ELC-20015-150HC/600R	205	1,5	15,644	16,687
ELC-25015-150HC/600R	255	1,5	17,331	18,486
ELC-30015-150HC/600R	305	1,5	19,076	20,347
ELC-40015-150HC/600R	405	1,5	22,742	24,258
ELC-50015-150HC/600R	505	1,5	26,645	28,421
ELC-60015-150HC/600R	605	1,5	30,782	32,834
ELC-75015-150HC/600R	755	1,5	37,430	39,926
ELC-90015-150HC/600R	905	1,5	44,609	47,582

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



R SERIES

Redüksiyon Kapakları Horizontal Reducer Covers



Merkez
Center

Yükseklik
(Height) : 15 mm




Genişlik
(Width) : 105 - 605 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm

Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
SAĞ/RIGHT				
ETC-10015-100RR	105	1,0	0,047	0,051
ETC-15015-100RR	155	1,0	0,148	0,163
ETC-20015-100RR	205	1,0	0,294	0,323
ETC-25015-100RR	255	1,0	0,471	0,518
ETC-30015-150RR	305	1,5	1,071	1,148
ETC-40015-150RR	405	1,5	1,839	1,973
ETC-50015-150RR	505	1,5	2,898	3,108
ETC-60015-150RR	605	1,5	4,194	4,499
SOL/LEFT				
ETC-10015-100RL	105	1,0	0,047	0,051
ETC-15015-100RL	155	1,0	0,148	0,163
ETC-20015-100RL	205	1,0	0,294	0,323
ETC-25015-100RL	255	1,0	0,471	0,518
ETC-30015-150RL	305	1,5	1,071	1,148
ETC-40015-150RL	405	1,5	1,839	1,973
ETC-50015-150RL	505	1,5	2,898	3,108
ETC-60015-150RL	605	1,5	4,194	4,499
MERKEZ/CENTER				
ETC-10015-100RC	105	1,0	0,050	0,055
ETC-15015-100RC	155	1,0	0,151	0,166
ETC-20015-100RC	205	1,0	0,297	0,327
ETC-25015-100RC	255	1,0	0,474	0,521
ETC-30015-150RC	305	1,5	1,074	1,152
ETC-40015-150RC	405	1,5	1,842	1,976
ETC-50015-150RC	505	1,5	2,901	3,112
ETC-60015-150RC	605	1,5	4,197	4,502

* Pregalvaniz
* Pregalvanized


** Sıcak Daldırma Galvaniz
** Hot Dip Galvanized



Merdiven Tipi Redüksiyon Kapakları

Ladder Type Horizontal Reducer Covers

R SERIES






Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 155 - 605 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,5 mm


Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
SAĞ/RIGHT				
ELC-15015-150RR	155	1,5	0,224	0,239
ELC-20015-150RR	205	1,5	0,444	0,474
ELC-25015-150RR	255	1,5	0,711	0,758
ELC-30015-150RR	305	1,5	1,077	1,149
ELC-40015-150RR	405	1,5	1,845	1,968
ELC-50015-150RR	505	1,5	2,906	3,099
ELC-60015-150RR	605	1,5	4,204	4,484
ELC-75015-150RR	755	1,5	6,604	7,044
ELC-90015-150RR	905	1,5	9,530	10,165
SOL/LEFT				
ELC-15015-150RL	155	1,5	0,224	0,239
ELC-20015-150RL	205	1,5	0,444	0,474
ELC-25015-150RL	255	1,5	0,711	0,758
ELC-30015-150RL	305	1,5	1,077	1,149
ELC-40015-150RL	405	1,5	1,845	1,968
ELC-50015-150RL	505	1,5	2,906	3,099
ELC-60015-150RL	605	1,5	4,204	4,484
ELC-75015-150RL	755	1,5	6,604	7,044
ELC-90015-150RL	905	1,5	9,530	10,165
MERKEZ/CENTER				
ELC-15015-150RC	155	1,5	0,229	0,244
ELC-20015-150RC	205	1,5	0,449	0,479
ELC-25015-150RC	255	1,5	0,715	0,763
ELC-30015-150RC	305	1,5	1,080	1,152
ELC-40015-150RC	405	1,5	1,848	1,971
ELC-50015-150RC	505	1,5	2,909	3,103
ELC-60015-150RC	605	1,5	4,207	4,487
ELC-75015-150RC	755	1,5	6,607	7,047
ELC-90015-150RC	905	1,5	9,533	10,168

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized



ER SERIES

Dış Bükey Kapakları Adjustable External Riser Covers



Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
ETC15				
ETC-05015-100ER	55	1,0	0,607	0,676
ETC-10015-100ER	105	1,0	1,000	1,113
ETC-15015-100ER	155	1,0	1,392	1,550
ETC-20015-100ER	205	1,0	1,785	1,987
ETC-25015-100ER	255	1,0	2,177	2,424
ETC-30015-150ER	305	1,5	3,855	4,112
ETC-40015-150ER	405	1,5	5,032	5,368
ETC-50015-150ER	505	1,5	6,210	6,624
ETC-60015-150ER	605	1,5	7,387	7,880


* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized

Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 105 - 905 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm

Merdiven Dış Bükey Kapakları Adjustable External Riser Covers for Cable Ladders




Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
ELC15				
ELC-10015-150ER	105	1,5	1,343	1,433
ELC-15015-150ER	155	1,5	1,849	1,973
ELC-20015-150ER	205	1,5	2,356	2,513
ELC-25015-150ER	255	1,5	2,862	3,053
ELC-30015-150ER	305	1,5	3,368	3,593
ELC-40015-150ER	405	1,5	4,381	4,673
ELC-50015-150ER	505	1,5	5,394	5,753
ELC-60015-150ER	605	1,5	6,406	6,833
ELC-75015-150ER	755	1,5	7,925	8,454
ELC-90015-150ER	905	1,5	9,444	10,074

* Pregalvaniz ** Sıcak Daldırma Galvaniz
* Pregalvanized ** Hot Dip Galvanized

İç Bükey Kapakları Adjustable Internal Riser Covers

IR SERIES



Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
ETC15				
ETC-05015-100IR	55	1,0	0,617	0,687
ETC-10015-100IR	105	1,0	1,010	1,124
ETC-15015-100IR	155	1,0	1,402	1,561
ETC-20015-100IR	205	1,0	1,795	1,998
ETC-25015-100IR	255	1,0	2,187	2,436
ETC-30015-150IR	305	1,5	3,870	4,128
ETC-40015-150IR	405	1,5	5,047	5,384
ETC-50015-150IR	505	1,5	6,225	6,640
ETC-60015-150IR	605	1,5	7,402	7,896

* Pregalvaniz
* Pregalvanized

** Sıcak Daldırma Galvaniz
** Hot Dip Galvanized


Yükseklik
(Height) : 15 mm

Genişlik
(Width) : 105 - 905 mm

Kalınlık
(Thickness) : 1,0 / 1,5 mm

Merdiven İç Bükey Kapakları

Adjustable Internal Riser Covers for Cable Ladders



Ürün Kodu Product Code	Genişlik Width (mm)	Kalınlık Thickness (mm)	Ağırlık* Weight* (Kg/Ad - Kg/Pcs)	Ağırlık** Weight** (Kg/Ad - Kg/Pcs)
ELC15				
ELC-10015-150IR	105	1,5	1,233	1,315
ELC-15015-150IR	155	1,5	1,695	1,808
ELC-20015-150IR	205	1,5	2,157	2,301
ELC-25015-150IR	255	1,5	2,619	2,794
ELC-30015-150IR	305	1,5	3,082	3,287
ELC-40015-150IR	405	1,5	4,006	4,273
ELC-50015-150IR	505	1,5	4,930	5,259
ELC-60015-150IR	605	1,5	5,855	6,245
ELC-75015-150IR	755	1,5	7,241	7,724
ELC-90015-150IR	905	1,5	8,628	9,203

* Pregalvaniz
* Pregalvanized

** Sıcak Daldırma Galvaniz
** Hot Dip Galvanized